

液晶ペンタブレットシリーズ

Wacom® Cintiq | Wacom® Cintiq Pro


ここが違う! Wacom Cintiq と Wacom Cintiq Pro

初心者向け製品



Wacom Cintiq

プロ向け製品



Wacom Cintiq Pro

画面サイズ | **16、22インチ**

画面サイズ | **13～32インチ**

画面解像度 | **フルHD (1920×1080)**

画面解像度 | **4K^{※1} (3840×2160)**

タッチ操作 | **×**

タッチ操作 | **○^{※2}**

視差 | **○**

視差 | **◎ (ダイレクトボンディング)**

色域 | NTSC カバー率 **72%** sRGB カバー率 **96%**

色域 | Adobe RGB カバー率 最大 **99%**

※1 Wacom Cintiq Pro 13を除く ※2 Wacom Cintiq Pro 24 ペンモデルを除く

Wacom Cintiqの特長

“創りたい”のそばに

ワコムの液晶ペンタブレット Cintiqシリーズに、21.5型フルHD液晶の大画面モデルが新登場。機能を最小限に抑えつつも、プロモデルと同様のWacom Pro Pen 2を採用。8192レベルの筆圧と傾き感知に対応し、より自然な描画を実現します。Wacom Cintiqは、画面に直接描く楽しさを手軽に味わえる、価格もコンパクトに抑えたモデルです。



● Wacom Cintiq 16/22 使用イメージ



15.6型



21.5型

Wacom Cintiqの特長

安価なエントリーモデル


液晶ペンタブレットを使ってみたいけど、価格が高くて…。そんな方のためにお求めやすい価格を設定しました。機能を抑えながらも、ワコムのペンの描き心地は健在です。



はじめての液タブにオススメ!

Wacom Pro Pen 2

Wacom Pro Pen 2は、8192レベルの筆圧感知機能を搭載。ペンの正確さ、追従性、傾き検知もさらに向上し、これまでにない繊細なタッチ、精度、レスポンスを実現しています。




筆圧感知

8192 Level

AGフィルムディスプレイ

外光の反射や映り込みなどを抑えるAG（アンチグレア）フィルムを施した、フルHD液晶ディスプレイを搭載。紙に描くような自然な描き心地を実現します。

- ※ フェルト芯は表面に傷がつくおそれがあるため、推奨しておりません。
- ※ AGフィルムディスプレイのフィルムは剥がせません。



画面サイズ

15.6型
21.5型

画面解像度

フルHD

好みの角度で使えるスタンド

16型は収納時3°、利用時19°のスタンドを内蔵し、22型は16°~82°まで好きな角度に調整できるスタンドを搭載しています。

- ※ Wacom Cintiq 16には19°~68°まで角度が調整可能なオプションスタンドをご用意。

Cintiq 16 内蔵スタンド



19°

Cintiq 22 搭載スタンド



19°~68°


Wacom Cintiq 16 製品外観

● Wacom Cintiq 16 正面




* フェルト芯は表面に傷がつくおそれがあるため、推奨していません。
* AGフィルムディスプレイのフィルムは剥がせません。

● Wacom Cintiq 16 背面



Wacom Cintiq 16 製品外観

● Wacom Cintiq 16 側面




● ペンホルダー (Wacom Cintiq 16、22共通)



Wacom Cintiq 22 製品外観

● Wacom Cintiq 22 正面



* フェルト芯は表面に傷がつくおそれがあるため、推奨しておりません。
* AGフィルムディスプレイのフィルムは剥がせません。

● Wacom Cintiq 22 背面




大型液晶ペンタブレットのメリット

液晶ペンタブレットに興味はあるけど、どのサイズのものがいいのかわからない…そういった方も多いのではないのでしょうか？小型の液晶ペンタブレットは、コンパクトで場所を取らないという最大のメリットがありますが、大画面ならではのいい所たくさんあります。ぜひご参考ください。


メリット
1

作業に没頭できる！

- 拡大や縮小などをせずにそのまま描けるため、視線が乱れず作業に没頭できる
- ポスターなどの大判印刷の制作物も原寸に近いサイズで作業ができるため、仕上がりをイメージしやすい




Wacom Cintiq 22の描画範囲は、A4用紙2枚分に近い大きさがあります。小型の液晶ペンタブレットでの作画中に頻繁に行う「拡大・縮小」による表示サイズの変更をしなくても良いため、より紙に近い感覚での作業が可能です。



メリット
2

画面に参考資料を表示しながら、作業ができる！


- 作画作業と資料確認を同時に行うことができる広い作業スペース
- アプリケーションのツールパレットを表示しながらでも作業がしやすいため、作画効率がアップ



メリット
3

画面に直接描き込めるから、姿勢良く作業ができる！

- ペンタブレットと画面を別々に見なくて良いため、肩や首への負担が軽減される
- 小型のペンタブレットでは難しい、大きく腕を使った思い切りの良い作画作業も可能




Wacom Cintiq 製品スペック

製品名		Wacom Cintiq 16	Wacom Cintiq 22
			
型番		DTK1660K0D	DTK2260K0D
液晶 パネル	表示サイズ/ アスペクト比	15.6型 (344×193mm) /16:9	21.5型 (476×268mm) /16:9
	最大表示 解像度	1920×1080 (フルHD)	
	液晶方式	IPS方式	
	画素ピッチ	0.17925×0.17925mm	0.248×0.248mm
	最大表示色	1677万色 (8bit)	
	応答速度	25ms (標準値)	22ms (標準値)
	最大輝度	210cd/m ² (標準値)	
	コントラスト比	1000:1 (標準値)	
	視野角	水平176°/垂直176° (標準値)	水平178°/垂直178° (標準値)
	色域	NTSCカバー率 (CIE1931) 72% (標準値)、sRGBカバー率 (CIE1931) 96% (標準値)	
筆圧レベル		8192レベル	
マルチタッチ機能		×	
スタンド	内蔵スタンド/ 対応角度	○ / 3°、19°	×
	搭載スタンド/ 対応角度	×	○ / 16°～82°
	オプション スタンド	Wacom Cintiq 16専用スタンド (19°～68°) / 着脱可 (別売)	×
コンピュータへの接続方法		3 in 1ケーブル (HDMI、USB-A、電源) /1.8m	HDMI、USB-A /2.0m
外形寸法 (W×D×H)		422×285×24.5mm	570×359×40mm (スタンド除く)
質量		1.9kg (スタンドを除く)	5.6kg (スタンド除く)
対応システム		Windows [®] 7、8、8.1、10 (最新のSP適用) macOS 10.12以上 /パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート /インターネット接続	
製品構成		Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2、 着脱式ペンホルダー (標準芯3本、芯抜き)、 3 in 1ケーブル (1.8m)、 ACアダプタ (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、 クイックスタートガイド、保証書、 レギュレーションシート	Wacom Cintiq 22 (スタンド搭載)、 HDMIケーブル (2.0m)、 USB2.0ケーブル (2.0m)、 電源ケーブル* (1.8m)、Wacom Pro Pen 2、 着脱式ペンホルダー (標準芯3本、芯抜き)、 クイックスタートガイド、 レギュレーションシート、ACアダプタ (1.8m) ※ 電源ケーブルは他に2本 (合計3本) 同梱しています。

同梱品


全モデル共通




Wacom Cintiq 本体




Wacom Pro Pen 2




着脱式ペンホルダー
(標準芯3本、芯抜き)



クイックスタート
ガイド




ACアダプタ



電源ケーブル*


* Wacom Cintiq 22には海外用ケーブルが
2本同梱されています

16型モデルのみ同梱




3 in 1ケーブル

22型モデルのみ同梱




USB2.0 ケーブル




HDMIケーブル

パソコンへの接続方法

● Wacom Cintiq 16



● Wacom Cintiq 22



Wacom Cintiq 製品紹介

オプション品

Wacom Cintiq 16用 スタンド

ACK620K

19°~68°まで角度を無段階に調整できるWacom Cintiq 16専用のオプションスタンド。本体背面のVESAマウントに装着できます。



Wacom Pro Pen slim

KP301E00DZ



Wacom Pro Pen 2に直径9.5mmのクラシックペンタイプが新登場。グリップは握りやすい塗装加工が施されており、描きやすさと高性能の両立を実現しました。

Wacom Pro Pen 2

KP504E



8192レベルの筆圧感知機能を搭載。これまで以上に繊細なタッチ、精度、レスポンスを実現できます。

Wacom Pro Pen 3D

KP505



3D制作向けにデザインされたオプションペン。3Dソフトウェアをより便利に操作できる機能が備わっています。

※ 2Dソフトウェアでも利用できます。

替え芯 (標準芯10本)

ACK22211



Pro Pen 2専用の替え芯、10本セット。滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えた標準芯。

ExpressKey Remote

ACK411050



ワイヤレスでショートカットキーをワンタッチ実行。
作業効率をアップします。

Wacom Cintiq 16専用 3 in 1 ケーブル

ACK43914




Wacom Cintiq 16とPCを簡単に接続できる1.8mの三分岐
ケーブル

※ ワコムストア専売にて販売予定。

ソフトケース Large ※DTK2260K0Dは非対応

ACK52702



耐久性と防水性に優れたナイロン素材とクッション性のある内
張りでペンタブレットやアクセサリを保護

Cintiqシリーズ製品比較表

製品名		Wacom Cintiq 16	Wacom Cintiq 22
			
型番		DTK1660K0D	DTK2260K0D
液晶 パネル	表示サイズ	15.6型	21.5型
	最大表示解像度	1920×1080 (フルHD)	1920×1080 (フルHD)
	液晶方式	IPS方式	IPS方式
	ダイレクトボンディング	×	×
	画素ピッチ	0.17925×0.17925mm	0.248×0.248mm
	最大表示色	1677万色(8bit)	1677万色(8bit)
	応答速度	25ms (標準値)	22ms (標準値)
	コントラスト比	1000:1 (標準値)	1000:1 (標準値)
	視野角 (水平/垂直)	176°/176° (標準値)	178°/178° (標準値)
	入力端子	3 in 1ケーブル (1.8m) ※ Cintiq 13HDのケーブルとは異なります。	HDMI、USB-A (2.0m)
ペン 入力	読取方式	電磁誘導方式	電磁誘導方式
	筆圧レベル	8192レベル	8192レベル
	傾き検出レベル	±60レベル	±60レベル
マルチタッチ機能		×	×
ファン搭載		×	×
USBハブ		×	×
外形寸法 (W×D×H)		422×285×24.5mm	570×359×40mm (スタンド除く)
質量		約1.9kg (スタンドを除く)	5.6kg (スタンド除く)

Cintiq 13HD	Cintiq 22HD	Wacom Cintiq Pro 13	Wacom Cintiq Pro 16
			
DTK-1301/K0	DTK-2200/K1	DTH-1320/AK0	DTH-1620/AK0
13.3型	21.5型	13.3型	15.6型
1920×1080 (フルHD)	1920×1080 (フルHD)	1920×1080 (フルHD)	3840×2160 (4K)
IPS方式	IPS方式	IPS方式	IPS方式
×	×	○	○
0.15×0.15mm	0.2475×0.2475mm	0.153×0.153mm	0.09×0.09mm
1677万色(8bit)	1677万色(8bit)	1677万色(8bit)	1677万色(8bit)
25ms (標準値)	14ms (標準値)	30ms (標準値)	25ms (標準値)
700:1 (標準値)	1000:1 (標準値)	800:1 (標準値)	1000:1 (標準値)
178°/178° (標準値)	178°/178° (標準値)	160°/160° (標準値)	176°/176° (標準値)
3 in 1ケーブル (1.8m) ※ Wacom Cintiq 16のケーブルとは 異なります。	DVI-I 29ピン×1 (HDCP対応)、 USB-A×1	USB Type-C またはWacom Link Plus (Mini DisplayPort、 HDMI、USB)	USB Type-C またはWacom Link Plus (Mini DisplayPort、 HDMI、USB)
電磁誘導方式	電磁誘導方式	電磁誘導方式	電磁誘導方式
2048レベル	2048レベル	8192レベル	8192レベル
±60レベル	±60レベル	±60レベル	±60レベル
×	×	○	○
×	×	×	○
USB 2.0×1	USB 2.0×1	USB Type-C×3	USB Type-C×3
375×248×14mm	650×400×55mm	360×235×13.9mm	410×265×17.5mm
約1.2kg (スタンドを除く)	約6.8kg (スタンドを除く)	約1.1kg (スタンドを除く)	約1.5kg (スタンドを除く)

オプション品

型番	製品名	クリエイティブタブレット				液晶ペンタブレット	
		Wacom MobileStudio Pro	Cintiq Companion2	Cintiq Companion	Cintiq Companion Hybrid	Wacom Cintiq Pro	Wacom Cintiq
		DTH-W1320 DTH-W1620	DTH-W1310	DTH-W1300	DTH-A1300	DTH-1320 DTH-1620 DTK-2420 DTH-3220	DTK1660K0D DTK2260K0D
KP301E00DZ	Wacom Pro Pen slim	○				○	○
KP504E	Wacom Pro Pen 2	○				○	○
KP505	Wacom Pro Pen 3D	○				○	○
KP13200D	Wacom Finetip Pen						
KP13300D	Wacom Ballpoint Pen						
KP-503E	プロペン	△	○	○	○	△	△
KP-501E-01X	グリップペン	△	○	○	○	△	△
KP-300E-01X	クラシックペン	△	○	○	○	△	△
KP-400E-01X	エアブラシ	△	○	○	○	△	△
KP-701E-01X	アートペン	△	○	○	○	△	△
KP-130-01	インクペン						
WKT-400-JP	ワイヤレスキーボード	○	○	○			○
ACK411050	ExpressKey Remote	○	○	○	○	○	○
ACK22211	Wacom Pro Pen 2 用 標準芯 10本入り	○				○	○
ACK22213	Wacom Pro Pen 2 用 フェルト芯 10本入り	○				○	
ACK-20001	標準芯 5本入り		○	○	○		○
ACK-20003	ハードフェルト芯 5本入り						
ACK-20004	エラストマー芯 5本入り						
ACK-20002	ストローク芯 5本入り		○	○	○		
ACK122211	オーバーレイシート Medium スムース						
ACK122212	オーバーレイシート Medium スタンダード						
ACK122213	オーバーレイシート Medium ラフ						
ACK122311	オーバーレイシート Large スムース						
ACK122312	オーバーレイシート Large スタンダード						
ACK122313	オーバーレイシート Large ラフ						
ACK-10511	PTK-450用オーバーレイシート (標準マットタイプ)						
ACK-10512	PTK-450用オーバーレイシート (トレース用透明タイプ)						
ACK-10521	PTK-650用オーバーレイシート (標準マットタイプ)						
ACK-10522	PTK-650用オーバーレイシート (トレース用透明タイプ)						
ACK-10011	PTK-440用オーバーレイシート (標準マットタイプ)						
ACK-10012	PTK-440用オーバーレイシート (トレース用透明タイプ)						
ACK-10021	PTK-640用オーバーレイシート (標準マットタイプ)						
ACK-10022	PTK-640用オーバーレイシート (トレース用透明タイプ)						
ACK-10031	PTK-840用オーバーレイシート (標準マットタイプ)						
ACK-10032	PTK-840用オーバーレイシート (トレース用透明タイプ)						
ACK-30001	KP-501E用ラバーグリップ (サイドスイッチ用穴あり、標準径)						
ACK-30003	KP-501E用ラバーグリップ (サイドスイッチ用穴なし、標準径)						
set-powa 12202-scta346x	ACアダプタ+プラグセット (ワコムストア専用)						
ACK40706	Cintiq 13HD/Cintiq CompanionHybrid用接続ケーブル (ワコムストア専用)				○		
set-POWA 127-SCDA100	ACアダプタ+ケーブルセット (ワコムストア専用)		○		○		
POW-A116	Cintiq 24HD用ACアダプタ (ワコムストア専用)						
POW-A111	DTK-2100用ACアダプタ (ワコムストア専用)						
ACK52701	Wacom Intuos Pro/Wacom MobileStudio Pro/ Wacom Cintiq Pro用ソフトケース Medium (ワコムストア専用)	○				○	
ACK52702	Wacom Intuos Pro/Wacom MobileStudio Pro/Wacom Cintiq Pro/ WacomCintiq用ソフトケース Large (ワコムストア専用)	○				○	○
LP-190-0K	CTL-490,CTH-490,690専用ペン						
LP-180E-0S	CTL-480,CTH-480,680専用ペン						
ACK627K	Wacom MobileStudio Pro用モバイルスタンド	○					
ACK620K	Wacom Cintiq 16用 スタンド						○
ACK4280601	USB Type-Cケーブル (ワコムストア専用)	○					
ACK42206	Wacom Intuos Pro用USB接続ケーブル (ワコムストア専用)						
STJ-A316	Intuos Pro/Intuos5用 USB接続ケーブル (ワコムストア専用)						
STJ-A349	Intuos用USB接続ケーブル (ワコムストア専用)						
ACK43914	3 in 1ケーブル (1.8m) (ワコムストア専用)						○

替え芯対応一覧

Wacom Pro Pen 2 専用
標準替え芯 (8192レベル用) はこちら

ACK22211
標準芯10本セット



対応機種

● Wacom Pro Pen 2 シリーズ



Wacom Pro Pen 2



Wacom Pro Pen 3D




Wacom Pro Pen Slim


● Wacom Intuos Pro シリーズ



Wacom Intuos Pro Small



Wacom Intuos Pro Medium



Wacom Intuos Pro Large

● Wacom Cintiq Pro シリーズ




Wacom Cintiq Pro 13



Wacom Cintiq Pro 16



Wacom Cintiq Pro 24



Wacom Cintiq Pro 32

● Wacom MobileStudio Pro シリーズ



Wacom
MobileStudio Pro 13



Wacom
MobileStudio Pro 16

● Wacom Cintiq シリーズ *



Wacom Cintiq 16



Wacom Cintiq 22

Pro Pen 2用 替え芯対応一覧表 (8192レベル用)

製品名	ACK22211 標準芯10本セット	ACK22213 ハードフェルト芯10本セット
Wacom Intuos Pro (PTH-660、PTH-860等)	○	○
Wacom Cintiq Pro (DTH-1320、DTH-1620、DTH-2420等)	○	○
Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320、DTH-1620等)	○	○

プロペン/その他用 標準替え芯
(1024/2048/4096レベル用) はこちら

ACK-20001

標準芯5本セット



対応機種

● Wacom Intuos/Bamboo シリーズ



Wacom Intuos



Intuos
(第2世代)



Intuos



Intuos3



Intuos4



Intuos5



Intuos Pro



Bamboo



Bamboo



Bamboo
(第2世代)



Bamboo
(第3世代)

● Cintiq シリーズ



Cintiq 13HD



Cintiq 22HD



Cintiq 24HD



Cintiq 27QHD



Cintiq
Companion



Cintiq
Companion 2

● Cintiq Companion シリーズ

プロペン/その他用 替え芯対応一覧表 (1024/2048/4096レベル用)

製品名	ACK-20001 標準芯5本セット	ACK-20003 ハードフェルト芯5本セット	ACK-20004 エラストマー芯5本セット	ACK-20003 ストローク芯5本セット
Wacom Intuos (CTL-4100, CTL-6100)	○	○	○	○
Intuos (CTH-490, CTH-690)	○	○	○	—
Intuos Pro, Intuos 5, Intuos 4 (PTH-451, PTH-651, PTH-851等)	○	○	○	○
Cintiq (DTK-1301, DTK-2200, DTH-2700等)	○	△ (Cintiq 13HDのみ不可)	×	○

お問い合わせ

ご購入前の製品情報などに関するお問い合わせ

ワコム インフォメーション・センター



0120-056-814

[受付時間] 9:00～12:00 / 13:00～18:00

(土日祝日、および年末年始など弊社指定休日を除く)

ご購入後の技術的なご質問、修理に関するお問い合わせ

ワコムサポートセンター

03-5337-6701



0570-05-6000

[受付時間] 平日 9:00～20:00 土曜日祝日 10:00～18:00

(日曜および年末年始など弊社指定休日を除く)

お問い合わせフォーム、よくあるご質問、ドライバーダウンロードなど

オンラインサポート

<http://tablet.wacom.co.jp/support/>

